


Grande Monitor Profissional 4K

65" | 70" | 86"



Plug and Play

Plug and Play é a maneira mais direta de enviar conteúdo para a monitor. Basta carregar imagens e vídeos na pen USB, inserir no display, aguardar até que o conteúdo seja copiado e remover a pen. As suas imagens e vídeos serão reproduzidos num ciclo contínuo.



Uso comercial 24/7

Estes monitores usam um painel LCD de grau comercial e LED backlight. Têm a capacidade de estar em uso constante 24/7 por mais de 70.000 horas e não possuem botões ou controles externos para evitar adulterações.




Media Player Android Integrado

Há um media player Android integrado dentro do display, permitindo-lhe atualizar para uma versão de rede sem precisar de nenhum hardware adicional. Se necessário, também pode instalar aplicativos Android.



4K Display


Com quatro vezes a resolução Full HD, obtenha uma qualidade de imagem incrível para uma experiência de visualização realmente imersiva ao usar HDMI.



Outras características

Painel Comercial 450cd/m²

Um painel e componentes de grau comercial são usados para garantir um uso fidedigno 24/7 em espaços públicos. Os monitores podem ser usados na vertical ou na horizontal.



Moldura Deslumbrante

A moldura de precisão é trabalhada a partir de alumínio preto e montado em segmentos para que o gabinete possa permanecer lustroso e elegante com cantos arredondados e uma frente de vidro temperado para proteção. Uma cobertura traseira de polímero mantém o display fino e leve.



Baixo Consumo de Energia

A tecnologia LED backlight oferece brilho e contraste melhorados. A sua esperança de vida melhorou drasticamente para mais de 70,000 horas e o consumo de energia foi reduzido em 30%.



Temporizador

O temporizador ecológico permite-lhe designar tempos *on and off* diário ou semanais do seu monitor; melhorando sua eficiência ecológica.




Controlo da Temperatura

Um sistema de refrigeração sem ventoinhas mantém o monitor e os outros componentes internos à temperatura ideal de trabalho; garantindo uma vida longa e fiel ao seu monitor.



Controlo RS-232


Controle remotamente os monitores enviando comandos a longas ou curtas distâncias usando protocolos RS-232, ideal para salas de controlo de CCTV.



Múltiplas Entradas

Se precisar de usar como monitor, poderá conectá-lo a uma fonte externa, como um PC ou media player, usando a entrada HDMI ou as entradas VGA e 5 mm *audio jack*.

1. LAN
2. Displayport
3. Touch
4. HDMI
5. VGA
6. Audio in
7. USB x2
8. AV
9. YBPR
10. AV Out
11. AV Out
12. SD Card
13. RS-232
14. SPDIF
15. Wi-Fi Aerial x2



Upgrade Network Opcional

Por um pequeno custo, pode atualizar o seu monitor para ser conectado através de rede, permitindo-lhe articular o monitor via Wi-Fi, LAN ou 4G e atualize-o remotamente pela Internet.



Características Chave



PLUG AND PLAY



MEDIA PLAYER
ANDROID INTEGRADO



USO COMERCIAL 24/7



TEMPORIZADOR
ECOLÓGICO



HORIZONTAL /
VERTICAL



CONECTE
DISPOSITIVOS



LED BACKLIGHT



MOLDURA
DESLUMBRANTE




Especificações


		65	70	86
Painel	Resolução	3840x2160		
	Área do Display (mm)	1428.5x803.5	1538.88x856.6	1895x1066
	Proporção	16:9		
	Brilho (cd/m ²)	450		
	Cor	16.7M		
	Ângulo de Visão	178°		
Áudio	Contraste	4000:1		
	Tipo de Coluna	5W, 8Ω (x2)		
Entradas AV	Entradas	DisplayPort, Touch USB, HDMI x 2, VGA, Audio In, USB 3.0 x 2, AV In, YPbPr, SD Card,		
	Saídas	AV Out, Audio Out, SPDIF		
	Controlo	RS-232		
Energia	Consumo de Energia (W)	280	350	420
	Tensão de Voltagem	AC110~240V(50Hz~60Hz)		
Mecânica	Tamanho da Unidade (LxAxP mm)	1464.5x839.5x62	1633.1x959.25x112.8	2018.4x1189.5x117.9
	Tamanho da Embalagem (LxAxP mm)	1630x1010x215	1867x1194x340	2330x1710x530
	Buracos VESA (mm)	400x400/600x400		600x400
	Peso Líquido (kg)	25.85	51.45	81.8
	Peso Bruto (kg)	37.8	71.8	190
Ambiente	Temperatura Operacional	0°C a 50°C		
	Temperatura Armazenamento	-30°C a 60°C		
	Humidade Operacional	10% a 80%		
	Humidade Armazenamento	5% a 95%		
Computador	Formatos Media	Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG)		
	Resolução Média	1920x1080/1080x1920		
	CPU	ARM Quad-core Cortex-A53 1.4GHz		
	RAM	2GB DDR3		
	Arquitetura	64-bit		
	Gráficos	Mali450MP4 (6-core) 450MHz		
	Hard Drive/Memória Interna (eMMC)	16GB		
	USB	USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 3		
	LAN	10/100 Ethernet		
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac		
	OS	Android 5.0.1		
Acessórios	Incluí	Comando, Manual, Cabo de Alimentação		
	Opcional	Network Upgrade		



Desenho Técnico: 65" - M65UHD2



70" - M70UHD1



85" - M85UHD1

